







ALLOGGIAMENTO DI UNA TARGA
"SEDE LUNGA" 520X120



ALLOGGIAMENTO PER
UNA TARGA
"SEDE ALTA"
240X340

10.2008.---

alle Ausführungen




11	Lampada tipo R10W - P21W
10	Lampade tipo P21W
9	Lamella contatto lamp. acc. lux.
8	Porta lampade lamiera Fe zincata
7	Parabola Superlamella ABS
6	Luce Targa PMMA incolore
5	Stop & Posizione rosso
4	Direzione PMMA arancio
3	Retronchhia PMMA rosso
2	Corpo Luminoso PMMA rosso
1	Baso ABS

LEGENDA




100
 200
 300
 400
 500
 600
 700
 800
 900
 1000
 1100
 1200
 1300
 1400
 1500
 1600
 1700
 1800
 1900
 2000
 2100
 2200
 2300
 2400
 2500
 2600
 2700
 2800
 2900
 3000
 3100
 3200
 3300
 3400
 3500
 3600
 3700
 3800
 3900
 4000
 4100
 4200
 4300
 4400
 4500
 4600
 4700
 4800
 4900
 5000
 5100
 5200
 5300
 5400
 5500
 5600
 5700
 5800
 5900
 6000
 6100
 6200
 6300
 6400
 6500
 6600
 6700
 6800
 6900
 7000
 7100
 7200
 7300
 7400
 7500
 7600
 7700
 7800
 7900
 8000
 8100
 8200
 8300
 8400
 8500
 8600
 8700
 8800
 8900
 9000
 9100
 9200
 9300
 9400
 9500
 9600
 9700
 9800
 9900
 10000

<u>SINISTRO ORIZZONTALE</u>									
ORIZZONTALE	A	B	D	S	VERTICALE	A	B	D	S
LUCE DI POSIZIONE	34	36	18	18	LUCE DI POSIZIONE	18	18	34	34
LUCE DI ARRESTO	18	18	34	34	LUCE DI ARRESTO	34	34	18	18
INDICATORE DIREZIONE	40	40	36	36	INDICATORE DIREZIONE	40	40	36	36
RETRONEBBIA	40	40	16	16	RETRONEBBIA	16	16	40	40


POS.	CODICE	DESCRIZIONE			DISSEGNO N.	SCALA	DATA
	FP35	FANALE POST. 5 FUNZIONI					19/11/96
DISEGNATORE		ICONTROLLO	INDICE DI MODIFICA		MATERIALE		TRATTAMENTO
PESO SPECIFICO		RI TIRO	PESO	NORME	DIMENSIONE	VOLUME	TOLLERANZE
			DUREZZA	COLORE	N, IMPRONTE	RIF. CLIENTE	
			CARATTERISTICHE RICHIESTE				ART. FINALE
							FP 35
INDUSTRIA COMPONENTI E ACCESSORI PER AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E AGRICOLI			NOTE FANALE POSTERIORE				

10.2002.
Leuchte BBS(K)N 2002

SEZIONE LONGITUDINALE INC.



VISTA BASE aperta



10	Direzione	PMMA arancio
9	Portalampe	lamiera Fe zincata
8	Retromarcia	PMMA bianco
7	Parabola - superficie inter. cromata -	ABS
6	Lampadine	P 21 W
5	Lamella contatto lampadine	acc. inox.
4	Passafilo	gomma
3	Lampada. Bianco	P 21/5W
2	Corpo Luminoso	PMMA rosso
1	Base	ABS
Pos	Denominazione	materiale

SUPERFICIE ILLUMINANTI

	A	B	I	E
ORIZZONTALE	44	27	17	15


Bianco

10.2002.

Leuchte BBS(K)W 2002

+ Vertiefter Einbau

+ leuchtende Fläche




Leuchte BBS(K)N 2002
Vertiefter Einbau



MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione

Mod. D.G.M. 565/ME



DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41

COMMUNICATION

E₃*Breuss-/Schleßlicht*

concernant 2/ : DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
~~EXPENSION D'HOMOLOGATION~~
~~REFUS D'HOMOLOGATION~~
~~RETRAIT D'HOMOLOGATION~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type de dispositif Luce di posizione posteriore mut. incorp. con luce di arresto
en application du Règlement N° 7

N° d'homologation E3.02.R-S1.54481..... N° d'extension


1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif..... AJ.BA.....
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant..... FP.30.....
3. Nom et adresse du fabricant: AJ.BA SRL - VIA MARCONI 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant):..... //
-
5. Dispositif soumis à l'homologation le:..... 12/12/1997.....
6. Service technique chargé des essais:..... C.P.A. DI MILANO.....
7. Date du procès-verbal délivré par ce service:..... 09/01/1997.....
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service:..... 0019/0020/MI-97.....
9. Description sommaire 3/
- Par catégorie de feu: R-S1
- couleur de la lumière émise: rouge/faune-sélectif/blanc 2/
- nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence: (2 x P21W) P21/5W
10. Position de la marque d'homologation: nella parte centrale del dispositivo
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant):..... //
12. Homologation accordée/prérogative/refusée/retirée accordée
13. Lieu:..... ROMA.....

No 7/1A

E3 02 R-S1 54481

Breus-SchlyRicht


14. Date: 30/01/1997
15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.



1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation
(voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ Biffer les mentions inutiles.

No 7/2




Ministero dei Trasporti

E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41

Blindlicht



HOMOLOGATION ACCORDEE
~~HOMOLOGATION ETENDUE~~
~~HOMOLOGATION REFUSES~~
~~HOMOLOGATION RETIREE~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type d'indicateur de direction en application du Règlement No 6

No d'homologation ...E3.01.2a.54481..... No d'extension

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA

2. Désignation du type de dispositif par le fabricant : FP.30

3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA SRL - VIA MARCONI, 3 - DSP. LODIGIANO (MI)

4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) :

5. Dispositif soumis à l'homologation le : 12/12/1997

6. Service technique chargé des essais : C.P.A. DI MILANO

7. Date du procès-verbal d'essai : 09/01/1997

8. Numéro du procès-verbal d'essai : 0025/MI-97

9. Description sommaire 3/ :

- Catégorie 1-2/5-2/ : 2a

- Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : (2 x P21W)

10. Position de la marque d'homologation : nella parte centrale

11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) :


12. Homologation accordée/~~refusée~~/~~étendue~~/~~retirée~~ 2/ :


13. Lieu : ROMA.....

14. Date : 30/01/1997

15. Signature : ING. ALESSANDRO DE GRAZIA

16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande : "





Minister der Gerechtigkeit

concernant : 2/

d'un type de feu arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques en application du Règlement N° 38


N° d'extension

- DIRETTORE DELLA DIVISIONE**
(dr. Ing. PIETRO SANDRO DE GRAZIA)

E3 00L 54481

Neu zeicheneleuchte

10. Position de la marque d'homologation : nella parte centrale
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) :
12. Homologation accordée/~~prorogée~~/~~refusée~~/~~retirée~~ 2/ :
13. Lieu ROMA
14. Date 30/01/1997
15. Signature ING. ALESSANDRO DE GRAZIA
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.



1/ Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).


2/ Biffer les mentions qui ne conviennent pas.

3/ Dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la consommation totale en watts des sources lumineuses."

NO 4/2



MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione
e dei Trasporti in Concessione




DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41

COMMUNICATION



concernant 2/ : DELIVARANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION

Breuss-Schulz

d'un type de dispositif Luce di posizione posteriore mut. incorp. con luce di arresto
en application du Règlement N° 7

N° d'homologation E3 02 R-S1 54482 N° d'extension


1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant FP.35
3. Nom et adresse du fabricant AJ.BA SRL - VIA MARCONI 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 12/12/1997
6. Service technique chargé des essais C.P.A. DI MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service: 09/01/1997
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service: 0011/0013/MI-97
9. Description sommaire 3/
- Par catégorie de feu: R-S1
- couleur de la lumière émise: rouge/jeune sélectif/blanc 2/
- nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence: (2-1-P21W) P21/SW
10. Position de la marque d'homologation: nella parte centrale del dispositivo
11. Mouff(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): /
12. Homologation accordée/refusée/retraitée 2/
13. Lieu: ROMA

Nr. 2/14

E3 02 R-S1 54482

Breus-/Schick/Blickst

14. Date: 30/04/1997
15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.




1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation
(voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ Biffer les mentions inutiles.


Mr. 7/2



Ministero dei Trasporti



E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41



HOMOLOGATION ACCORDEE
~~HOMOLOGATION-ETENDUE~~
~~HOMOLOGATION-REFUSES~~
~~HOMOLOGATION-RETIRES~~
ARRET-DEFINITIF DE LA PRODUCTION

d'un type d'indicateur de direction en application du Règlement No 6


No d'homologation . E3. 01. 2a. 54482..... No d'extension

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant : . FP.35.....
3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA SRL - VIA MARCONI, 3 - DBF. LODIGIANO (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) :
5. Dispositif soumis à l'homologation le : .. 12/12/1997.....
6. Service technique chargé des essais : C.P.A. DI MILANO
7. Date du procès-verbal d'essai : 09/01/1997.....
8. Numéro du procès-verbal d'essai : 0016/MI-97.....
9. Description sommaire 3/ :
- Catégorie 1/2/5-2/ : 2a.....
- Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : P21W
10. Position de la marque d'homologation : nella parte centrale
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) :
.....
12. Homologation accordée/refusée/étendue/retirée 2/ :
13. Lieu : . ROMA.....
14. Date : 30/01/1997.....
15. Signature : ING. ALESSANDRO DE GRAZIA
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation
déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et ayant
été obtenu sur demande : "

Stamp: DIREZIONE DELLA DIVISIONE
ALESSANDRO DE GRAZIA



Ministero dei Trasporti



DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI "IN CONCESSIONE"

DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41

E3

concernant : 2/

HOMOLOGATION ACCORDEE

Nebel schlußlicht

~~HOMOLOGATION ETENDUE~~

~~HOMOLOGATION REPUSSEE~~

~~HOMOLOGATION RETIREE~~


~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~


d'un type de feu arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques en application du
Règlement N° 38

N° d'homologation E3 00F 54482

N° d'extension

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant: FP.35
3. Nom et adresse du fabricant: AJ.BA SRL - VIA MARCONI 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
4. Norm et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant): //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 12/12/1996
6. Service technique chargé des essais: C.P.A. DI MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service: 09/01/1997
8. Numéro du procès verbal d'essai délivré par ce service: 0015/MI-97
9. Description sommaire: 3/
- Nombre et type(s) de lampe(s): 1 x P21W
10. Position de la marque d'homologation nella parte centrale del dispositivo
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): ✓
12. Homologation accordée / ~~proteguée/refusée/retraitée~~ 2/:
13. Lieu: ROMA
14. Date: 30/01/1997
15. Signature: ING. ALESSANDRO DE GRAZIA
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation
déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant
être obtenu sur demande.






*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
DIREZIONE CENTRALE IV - DIVISIONE 41

COMMUNICATION



Rückfahr Scheinwerfer

concerning: 2/ APPROVAL GRANTED
~~APPROVAL-EXTENDED~~
~~APPROVAL-REFUSED~~
~~APPROVAL-WITHDRAWN~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~

of a type of:
pursuant to Regulation N° 23

Approval N° E3 00 AR 56131

Extension N°


1. Trade name or mark of the device: **AJ.BA**
2. Manufacturer's name for the type of device: **FP.35**
3. Manufacturer's name and address: **AJ.BA SRL - VIA MARCONI, 3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)**
4. If applicable, name and address of the manufacturer's representative: **//**
5. Submitted for approval on: **27/11/1997**
6. Technical service responsible for conducting approval: **G.P.A. DI MILANO**
7. Date of the test report: **27/01/1998**
8. Number of test report: **00033/MI/98**
9. Concise description:
Number and category of filament lamp(s): **1 x P21W**
10. Position of the approval mark: **nella parte centrale del dispositivo**
11. Reason(s) for extension (if applicable): **//**
12. Approval granted/refused-extended/withdrawn: 2/
13. Place: **ROMA**
14. Date: **17/02/1998**
15. Signature: **ING. ALESSANDRO DE GRAZIA**
16. The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.



DIRETTORE DELLA DIVISIONE
ING. ALESSANDRO DE GRAZIA


1/ Distinguishing number of the country which has granted/extended/refused/withdrawn approval
(see approval provisions in the Regulation).

2/ Strike out what does not apply.



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE



COMMUNICATION

concernant : 2/ ~~HOMOLOGATION ACCORDEE~~

~~HOMOLOGATION-ETENDUE~~

~~HOMOLOGATION-REFUSEE~~

~~HOMOLOGATION-REFUSES~~

~~ARRET DEFINITIF DE LA PROPOSITION~~

Neun reichen leuchtete

d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques en application du Règlement No 4

No d'homologation .E3 00L 54482 No d'extension ...


1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif : AJ.BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant : FP.35
3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA SRL - VIA MARCONI,3 - OSPEDALETTO LODIGIANO (MI)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant (le cas échéant) : //
5. Dispositif soumis à l'homologation le : 12/12/1997
6. Service technique chargé des essais : C.P.A. DI MILANO
7. Date du procès-verbal délivré par ce service : 09/01/1997
8. Numéro du procès-verbal délivré par ce service : 0018/MI-97
9. Description sommaire 3/

- Dispositif destiné à l'éclairage : d'un emplacement ~~haut~~
d'un emplacement long (2)

- Nombre et catégorie de lampe(s) à incandescence : (3 ~~x~~ TTH). P21/5W

Heuteideu leuchte

10. Position de la marque d'homologation : nella parte centrale
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant) : /
12. Homologation accordée/~~prorogée~~/~~refusée~~/~~retirée~~ 2/ :
13. Lieu ROMA
14. Date 30/01/1997
15. Signature ING. ALESSANDRO DE GRAZIA
16. Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d'homologation déposé au Service administratif ayant délivré l'homologation et pouvant être obtenu sur demande.



- 1/ Numéro distinctif du Pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).
- 2/ Biffer les mentions qui ne conviennent pas.
- 3/ Dans le cas de feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la consommation totale en watts des sources lumineuses."