



ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU SYSTÉMU VOZIDLA NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č.

971/II

Držitel: AL-KO KOBER spol. s r.o.
Razov 1217
763 12 Vizovice

Druh: NÁJEZDOVÉ BRZDY VOZIDEL KATEGORIÍ 01 A 02
PŘÍVĚSOVÉ NÁPRAVY

Výrobce: AL-KO KOBER AG, SRN

Tovární značka: /

Typ (typová řada): AL-KO, nápravy a NBS, kolové brzdové jednotky -
dle přílohy I (str. 2)

Obchodní označení:

Určeno na vozidla: kategorií 01 a 02

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 19 a § 21 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě oznámení změn držitelem osvědčení o schválení technické způsobilosti.

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla. V souvislosti s touto změnou se mění a doplňuje osvědčení o schválení technické způsobilosti typu:

Držitel: AL-KO Technology CZ s.r.o.
Razov 1217
763 12 Vizovice

Druh: NÁJEZDOVÉ BRZDY VOZIDEL KATEGORIÍ 01 A 02
PŘÍVĚSOVÉ NÁPRAVY

Výrobce: AL-KO KOBER AG, SRN

Tovární značka: /

Typ (typová řada): AL-KO, nápravy a NBS, kolové brzdové jednotky -
dle přílohy (str. 4)

Obchodní označení:

Určeno na vozidla: kategorií 01 a 02

a stanovuje tyto další podmínky:

Platnost Osvědčení č. 971/II se prodlužuje do 30.09.2017.

Důsledně značení schvalovací značkou a označením typu nápravy.

Změna držitele Rozhodnutí: AL-KO Technology CZ s.r.o.

Razov 1217

763 12 Vizovice

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systém vozidla nebo výbavu odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je platné pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo systému vozidla nebo výbavu stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstávají nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo systému vozidla nebo výbavy je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.

O d ů v o d n ě n í

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., prováděcích předpisů a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, rozklad, a to do 15-ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odboru, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č.

971/II

V Praze dne 18.09.2015



Ing. Bc. Ivan Novák

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel



Toto rozhodnutí bylo přijato

19-10-2015

Je vyhotoveno

Ministerstvo dopravy

19-10-2015

V Praze dne

Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada PLUS

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 850	1 000	2 000	1637
B 850-10	1 000	2 000	2051
B 1000	1 000	2 000	2051
B 1200-5	1 300	2 600	2051
B 1200-6	1 350	2 700	2051
B 1600-3	1 500	3 000	2051 Ab

Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada EURO - PLUS

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 850-5	900	1 600	1637
B 1000	1 000	2 000	2051
B 1200-5	1 300	2 600	2051
B 1200-6	1 350	2 700	2051
B 1600	1 500	3 000	2051 Ab
B 1600-1	1 600	3 200	2361
B 1800-9	1 800	3 500	2361

Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada COMPACT

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 400	500	---	1636 G
B 700-5	750	---	1636 G
B 700	700	1 200	1637
B 850-5	900	1 600	1637
B 1200	1 300	2 600	2051 Aa
B 1600	1 500	3 000	2051 Ab
B 2000	2 000	3 500	2361
B 2000	2 200	3 500	3062
B 2000	2 200	4 000	3081 A
B 2500-8	2 500	---	3081 A, 3062
B 3000-2	3 000	---	3081 B, 3062
B 3500-2	3 500	---	3081 B
BT 3500	3 500	---	3081 B
BT 4000	4 000	---	3081 B
BT 8300	3 000	---	3081 B, 3062



Přívěsové nápravy AL-KO nebrzděné

Typ	Zatížení (kg)	Rozteč kol. šroubů
400	500	100 x 4
700	700	100 x 4
700-5	750	100 x 4, 112 x 5, 98 x 4
850-10	1 000	100 x 4, 112 x 5
1000	1 000	100 x 4, 112 x 5
1200-5	1 300	100 x 4, 112 x 5
1600-3	1 500	112 x 5
1600	1 600	112 x 5
1800-9	1 800	112 x 5
2000	2 000	112 x 5, 205 x 6

Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada EURO - PLUS

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 850	900	1 600	1637
B 1000	1 000	2 000	2051
B 1200	1 300	2 600	2051
B 1600	1 500	3 000	2051 Ab
B 1600	1 600	3 200	2361
B 1800	1 800	3 500	2361

Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada EURO - COMPACT

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 850	1 000	2 000	1637
B 850	1 000	2 000	2051
B 1200	1 300	2 600	2051
B 1600	1 500	3 000	2051 Ab



Přívěsové nápravy AL-KO brzděné, typová řada STANDART

Typ	Zatížení (kg)		Typ kolové brzdové jednotky
	1 náprava	tandem	
B 400	500	-	1636 G
B 700	750	-	1636 G
B 700	700	1 200	1637
B 850	900	1 600	1637
B 1200	1 300	2 600	2051 Ba
B 1600	1 500	3 000	2051 Bb
B 2000	2 000	3 500	2361
B 2000	2 200	3 500	3062
B 2000	2 200	4 000	3081 A
B 2500	2 500	-	3081 A, 3062
B 3000	3 000	-	3081 B, 3062
B 3500	3 500	-	3081 B
BT 3500	3 500	-	3081 B
BT 4000	3 500	-	3081 B
BT 8300	3 000	-	3081 B, 3062

Nájezdové brzdy AL-KO

Typ	Rozsah brzděné hmotnosti kg		Možnost kombinace s kolovou jednotkou typu
30 S/2	250 -	500	1636 G, 1637
60 S/2	450 -	750	1636 G, 1637
90 S/3	700 -	1 000	1636 G, 637, 2051
161 S	950 -	1 600	1637, 2051, 2361
251 S	1 500 -	2 600	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
251 G ocel	1 500 -	3 000	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
251 G litina	1 500 -	3 000	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
2.8 VB/1-C	2 500 -	3 500	2051, 2361, 3062, 3081
131 R	650 -	1 300	1637, 2051
161 R	950 -	1 600	1637, 2051, 2361
251 R	1 600 -	2 500	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
160 VB	850 -	1 600	1637, 2051, 2361
270 VB	1 425 -	2 700	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
350 VB	2 400 -	3 500	2051, 2361, 3062, 3081
101 VB	500 -	1 000	1637, 2051
161 VB	850 -	1 600	1637, 2051, 2361
251 VB	1 600 -	2 700	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
351 VB	2 500 -	3 500	2051, 2361, 3062, 3081
161 VB-2	850 -	1 600	1637, 2051, 2361,
251 VB-2	1 425 -	2 700	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
351 VB-2	2 500 -	3 500	2051, 2361, 3062, 3081
150 V	800 -	1 500	1636 G, 1637, 2051, 2361
200 V	1 300 -	2 000	1636 G, 1637, 2051, 2361
250 S/1	1 500 -	2 600	1636, 1637, 2051, 2361
351 ZA -	2 500 -	3 500	1637, 2051, 2361
- (s kloubem AK 350 nebo AK 351 a s tažným okem D-40 MM provedení A,B,D)			
AE 3000	1 600 -	3 000	1637, 2051, 2361, 3062, 3081
AE 3500	2 000 -	3 500	1637, 2051, 2361, 3062, 3081



Typy nebrzděných náprav AL-KO

Typ	Zatížení kg	Rozteč kol. šroubů
400	500	100 x 4
700	700	100 x 4
700-5	750	100 x 4, 112 x 5
850-10	1 000	100 x 4, 112 x 5
1000	1 000	100 x 4, 112 x 5
1200	1 300	112 x 5
1600	1 600	
2000	2 000	



[Handwritten signature]

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: 2135/2015-150-SCH2

V Praze dne 18.09.2015

OSVĚDČENÍ

O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU
SYSTÉMU NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁSTI NEBO VÝBAVY č.

971/II

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích **vydává** osvědčení o schválení technické způsobilosti typu.

Druh: NÁJEZDOVÉ BRZDY VOZIDEL KATEGORIÍ 01 A 02
PŘÍVĚSOVÉ NÁPRAVY

Tovární značka:

Typ (typová řada): AL-KO, nápravy a NBS, kolové brzdové jednotky -
dle přílohy (str. 4)

Obchodní označení:

Výrobce: AL-KO KOBER AG, SRN

Držitel: AL-KO Technology CZ s.r.o.
Razov 1217
763 12 Vizovice

Toto osvědčení je přílohou rozhodnutí MD ČR o schválení technické způsobilosti výše uvedeného typu vydaného dne 18.09.2015 pod stejným číslem jednacím a je neprenosné.



MDL 7357